

Date tehnice pentru produs: H6GTV02K0V

Patchcablu Cat.6a/ 10GB ecranat RJ45, LSH, violet 2m

4PPoE 100W, PREMIUM



SCHRACK-Info

Patchcabluri pentru sisteme de cablare structurată generice RJ45/RJ45, ecranare dublă 1:1 S/FTP. Pentru viteze de transmisie de până la 10 Gigabit Ethernet. Lăţime de bandă de până la 500 MHz. Cablul oferă securitate maximă a datelor, perechile sunt ecranate cu folie metalică, tresa metalică asigură ecranajul general, iar conectorii RJ45 sunt ecranaţi la 360°. Acest patchcord este potrivit pentru utilizare în birouri şi centre de date.

Standarde:

- li >
- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Atribuire pin: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6_A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 şi IEC 61156-6

Fişe tehnice

Categorie	Cat.6 _A
Construcţie cablu	4x2xAWG26/7
Ecranaj	S/FTP
Material conductor	Conductor liţat AWG 26/7 (0,457mm)
Conexiune	1:1

Fișe tehnice - Continuare

Bit rate	10Gbit
Număr de perechi	4
Ecranaj	ecranat
Manta	LSOH
Funcționalitate LED	fara LED
Masă netă (kg.)	0,08
Culoare	heather violet
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 la +60
Gama de temperatură - În instalare (°C)	+0 la +50
Impedanță (Ohm)	100 ± 5
Rezistență izolație (MΩ*km)	≥ 2000MΩ/km
Întârziere propagare (ns/m)	≥ 10MHz: 4,5
RoHS	conform
Rezistența de buclă (Ω/km)	300
4PPoE	Da
Lungime patchcord (m.)	2,0
Lățime netă (mm)	240,00
Înălțime (mm)	200,00

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Patchcablu Cat.6a/10GB ecranat RJ45,LS0H,violet 2m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTV02K0V
Accesorii opționale			
Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W 24 buc/cutie			HSEMRJ6GS2
Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB) 4PPoE			HSEMRJ6GBA
Modul RJ45 ecranat, Cat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2 TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWA
Cablu S/FTP Cat.7a,4x2xAWG22/1, 1.500Mhz,LS0H-3,Dca, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	79	34	HSEKP422HP
Cablu S/FTP Cat.7a,4x2xAWG23/1, 1.200Mhz,LS0H3, Dca,albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	80	30	HSEKP422HK
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz,LS0H,Dca,30%,albastr Tambur 500m	77	25	HSEKP423PP5
Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3,Dca,albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	79	20	HSEKP423HA