

Date tehnice pentru produs: HEKFMAUG11

Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+ 1 buc

CKFVK000EP



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	20,80
Adâncime netă (mm)	14,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Categorie	Cat.6A / 10GB

Tabel de date: Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+ 1 buc

Steckverbinder-Norm

IEC 60603-7-51

Connector standard**Mechanische Eigenschaften****Mechanical properties**

Lebensdauer (Steckzyklen)

≤ 2500

Life (mating cycles)




Steckkraft

≤ 30N

Insertion force


**Desen dimensional: Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+
1 buc**

Zeichnung / Drawing





**Desen dimensional: Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+
1 buc**


Zeichnung / Drawing



Belegung / Configuration



Belegung nach
TIA/EIA 568 A /
Configuration to
TIA/EIA 568 A



Belegung nach
TIA/EIA 568 B /
Configuration to
TIA/EIA 568 B

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+ 1 buc CKFVK000EP			HEKFMAUG11
Accesorii opționale			
Cablu U/UTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LSOH, Eca, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	67	20	HSEKU423EB
Clește paralel pentru închidere module RJ45 PERFORMANCE LINE RJ45 modules			HSPTOOL1
Parallel Plier for closing of S-JACK housing and and for crimping wire manager and housing of the HSIS-plug			HTOOL00012
Priză pt. 1 modul TOOLLESS LINE, 80x80mm, înclinat, RAL9010			HSED01UW2S
Priză pt. 2 module TOOLLESS LINE, 80x80mm, înclinat, RAL9010			HSED02UW2S
Placa fata pt.3 module Keystone			HSED03UW2S
Patchpanel gol 19" pt. 24 module(SFA)(SFB),loc pt. Etichete 1U, RAL7035, Light grey, single-piece design, patchcord lock top			HSER0240GZ
Patchpanel pt. 24 module TOOLLESS LINE, 1UH, 19", RAL7035			HSER0240GS
Patchpanel TOOLLESS LINE, neechipat, 1 modul, montaj pe șină			HSERH010GS
Adaptor șină DIN pt. 1 modul (SFA)(SFB), metal, ECO			Q7DRA001
Adaptor șină DIN pt. 2 module (SFA)(SFB), metal, ECO			Q7DRA002
Rama simpla 45x22,5 dreapta pentru 1 modul RJ45			HSEMD01W1F
Rama dubla 45x45 inclinata pentru 2 module RJ45			HSEMD02W2F
Clește oblic plat pentru conductoare 1,3mm			HTOOL00002
Clește oblic pentru conductoare 1,0mm			HTOOL00003
Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LSOH, gri, 1m			H6UTG01K0G
Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LSOH, gri, 3m			H6UTG03K0G
Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LSOH, gri, 5m			H6UTG05K0G
Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LSOH, gri, 10m			H6UTG10K0G