

Date tehnice pentru produs: IU070113--

PDU 19", 7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1, 25U, cabl 2m, RAL7035



SCHRACK-Info

Sockets:

- 7x socket outlets with earthing contact with overvoltage protection
- DIN 49 440, examined: VDE0620-1;
- 2-pole with earthing contact;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- colour Pantone cool grey 2U, 35° turned;

Power supply:

- non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grey

Profile:

- PVC Profile 1U, 52mm
- Colour: Pantone 427

Plastic material:

- Pantone cool grey 2U, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C; V1

Mounting brackets:

- Stainless steel
- For fixing in 9 different positions

Overvoltage protection:

- SPD type 3
- Short circuit protect. 6,5kA
- Protection level Up 1,5kV
- Test voltage Uoc 5kV
- Uc 255V; 50Hz
- With optical function and failure display

Packaging:

- polybag
- with Item no. on polybag

Extent of delivery:

- 1 x Socket strip

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	483,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	44,00
Masă netă (kg.)	0,87
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Culoare	Gri deschis

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PDU 19",7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U,cabl 2m,RAL7035	IU070113
Accesorii opționale	
Suport PDU pentru dulapuri DS și DSZ cu lățime de 800 mm, 1U 1 pereche = 2 buc.	DSPDU010
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm,1U 1 pereche = 2 buc.	DSSPDU010
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm,2U 1 pereche = 2 buc.	DSSPDU021
Powercord Schuko - C13 female, Black, 1.8m	Q7130121
Powercord Schuko - C13 female, Black, 3m	Q7130059
Cablu alimentare Schuko - C13 mamă 90°, negru, 5m	Q7170732
Cablu de alimentare, Euro - Euro8, negru, 1,8m	Q7172506
Powercord, Schuko - C5 (Triangle) female, Black, 1.8m	Q7172902