

Date tehnice pentru produs: NCCB2461-S

Centrala emergenta 24V DC SECURO 24 CON pt 1h 6/20 cu bat


6 circuite, max. 120 corpuri de iluminat (20 corpuri de iluminat per circuit), max. curent per circuit: 3A, total în regim de urgență: max. 18A, total max. 10A pentru corpuri de iluminat întreținute, incl. 2 baterii OGiV de 45 Ah (NLBA045)



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	475,00
Înălțime (mm)	534,00
Adâncime netă (mm)	186,00
Masă netă (kg.)	43,20

Desen dimensional: Centrala emergenta 24V DC SECURO 24 CON pt 1h 6/20 cu bat



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Centrala emergenta 24V DC SECURO 24 CON pt 1h 6/20 cu bat 6 circuite, max. 120 corpuri de iluminat (20 corpuri de iluminat per circuit), max. curent per circuit: 3A, total în regim de urgență: max. 18A, total max. 10A pentru corpuri de iluminat întreținute, incl. 2 baterii OGiV de 45 Ah (NLBA045)	NCCB2461-S
Accesorii opționale	
Baterie ptr. CENTRALA Longlife OGiV 12V/44Ah	NLBA045
Corp il. de securitate SECURO 24 CON R1 LED 24V DC, VD=24m Montaj alb, universal	NCR1MUW04
Corp iluminat de securitate SECURO 24 R1 LED 24V DC, VD=30m Montaj alb, universal	NCR1XUW04
Corp iluminat securitate SECURO 24 CON R3 LED 24V DC, VD=46m Alb, montare pe tavan,	NCR3XDW04
Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C1 LED 24V DC Alb, montare pe perete, montare opțională pe tavan cu semn de suspendare (NCC1H), inclusiv set de pictograme adezive VD=17m	NCC1SUW04
Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C2 LED 24V DC Alb, montare pe perete, opțional montare pe tavan cu semn de suspendare (NCC2H), inclusiv set de pictograme adezive VD=30m	NCC2XWW04
Corp iluminat de securitate SECURO 24 CON S2 ERT-LED 24V DC Alb, montare pe tavan, incl. lentile interschimbabile pentru iluminarea căilor de evacuare sau a zonelor rotunde	NCS2LDW14
Corp iluminat de securitate SECURO 24 CON S3 ERT-LED 24V DC Montaj alb, încastrat în tavan, incl. lentile interschimbabile pentru iluminarea căilor de evacuare sau a zonelor rotunde	NCS3LEW14
Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C1 HP-LED 24VDC Alb, montare pe tavan	NCC1CDW24
Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C2 HP-LED 24VDC Alb, montare pe tavan	NCC2CDW24