

Date tehnice pentru produs: NLK9XU003S

Corp de iluminat autonom K9 vd:30m

Autotest LED 3h 230V AC

Montare universală, opțiuni de setare 1h/ 2h/ 3h/ 8h pentru timp de rezervă alimentat cu baterie, reglabil în modul rețea, cu baterie LiFePO4




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	300,00
Înălțime (mm)	167,00
Adâncime netă (mm)	38,00
Masă netă (kg.)	0,56
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K9
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010


Fișe tehnice - Continuare

Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	8
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack


Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting



Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)



Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat autonom K9 vd:30m Autotest LED 3h 230V AC	
Montare universală, opțiuni de setare 1h/ 2h/ 3h/ 8h pentru timp de rezervă alimentat cu baterie, reglabil în modul rețea, cu baterie LiFePO4	NLK9XU003S
Accesorii opționale	
Set de pictograme plugin pt. corpuri de il. Design K9 vd:30m	NLK9XPV
Pentru montaj vertical, conform ISO7010 (sageți stanga, dreapta, sus, jos), distanta de vizualizare 30m	
Cadru încastrat alb pt corpuri de il. de urgență design K9	NLK9E
Required ceiling cut out: 225 x 65 mm	
Suspensie cablu 1000mm, 1 pereche, pt corpuri de il. K9	NLK9S
Acumulator 3,2V 1.5Ah LiFePO4 pt NLK2U013SC, NLK3U013SC	
for NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3215