


Date tehnice pentru produs: LID11660--

Rolo-CL mediu, E27 PAR30, 75W, IP54, gri **ECONOMY**




Fișe tehnice

Dimabil	Depending on light source da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP54
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	Incandescent bulb Energy saver bulb LED Retrofit
Surse de lumină incluse	no
Număr lămpi	1
Dulie lampă	E27
Putere (W)	20
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încadrat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	gri
Material	Die-cast aluminum
Lungime (mm)	140
Înălțime (mm)	140
Diametru (mm)	108
Accesorii opționale	LIMD0027--;LID13010--;LID13012--;LID14500--;LID15752--;LID16949--;LID13106--
Accesorii necesare	LID14499--
ØxH mm	108x140

Desen dimensional: Rolo-CL mediu, E27 PAR30, 75W, IP54, gri



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Rolo-CL mediu, E27 PAR30, 75W, IP54, gri	LID11660
Accesorii necesare	
LED lamp PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40°	LID14499
Accesorii opționale	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
Bec LED, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
Bec LED 10W E27 980lm 2700K CRI80 220-240V	LID13012
LED lamp PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
Bec LED A60 10,5W 880lm 3000K 230V	LID15752
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949
Kit invertor ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106