



Date tehnice pentru produs: LID13159--

Plano rotund LED, 15W, 3000K, 1006lm, IP40, alb **ECONOMY**



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1360
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II

Fișe tehnice - Continuare

Grad de protecție	IP40
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	110
Eficiență sistem (lm/W)	91
Factor de putere	0,9
Putere (W)	15
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	50/60
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb
Material	Die-cast aluminum
Mască	opal
Înălțime (mm)	39
Diametru (mm)	240
Accesorii opționale	LID16949--
ØxH mm	240x39

Desen dimensional: Plano rotund LED, 15W, 3000K, 1006lm, IP40, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Plano rotund LED, 15W, 3000K, 1006lm, IP40, alb	LID13159
Accesorii opționale	
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949