

Abschlussprofil (01444)



Beschreibung

Art.-Nr.: 01444
Abschlussprofil
649 mm lang
649 x 16

System

185Power

Produktgruppe 06

Untergruppe 27

VE 2

EAN 4021267014445

Katalogseite US US 2020 : 4.1

eCI@ss 6.1 27370390

eCI@ss 7.1 27142190

ETIM 4.0 EC002498

ETIM 5.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 01444000A

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Elektrische Werte

Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

L x B x D: 649 x 16 x 23.5

Gewicht: 7.6 kg/100

Werkstoffeigenschaften

Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei