

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica Basic, Rama de Acoperire, 6 M, 3 Porti Oriz., Alb

MGU2.006.18

! Fabricatie intrerupta la data de: 31 dec. 2023

! Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	Unica
aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
denumire	Unica Basic
numar de porti	3 posturi orizontal
mod de fixare	Clipsare
tenta de culoare cadru capac	Alb
culoare decoratiune	Alb

Suplimentare

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară ASA + PC: rama decorativa
standarde	EN 60669-1
inaltime	80 mm
latime	227 mm
adancime	14 mm
distanța între centre	71 mm
greutate neta	0,042 kg
segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

grad de protectie IK	IK01
grad de protectie IP	IP20
caracteristica de mediu	Sapun lichid Rezistent UV Ulei Alcool Acetona Benzina Fluid de curatare a geamurilor Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	18,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	44,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	284,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	75
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,633 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Exceptare Rohs Da

Certificari si standarde

Directiva Rohs Ue	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs care nu se afla sub incidenta RoHS China. Declarație de substanțe pentru informarea dvs.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale