

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Variator Rotativ/Cap Scara, 400W, Alb 2M

MGU3.511.18

⚠ Fabricatie intrerupta la data de: 31 dec. 2023

⚠ Produs retras de la  
comercializare

### Principale

denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune
prezentare dispozitiv	Mecanism
mod de fixare	Clipsare
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
numar module	2 module
culoare	Alb (RAL 9003)

### Suplimentare

Variator	Tip buton rotativ cu apasare
curent maxim permanent	1,74 A
numarul total de conductoare	2
tip de sarcina	Lampa cu halogen 230 V c.a. - 40...400 W Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 40...400 W Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 40...400 VA
tip de protectie	Protectie siguranta
tip siguranta	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
marcaj	L+N
conexiuni - borne	Borne cu surub
capacitate conexiune de prindere	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
dispozitive auxiliare conectate	Cap scara
Material	ASA + PC: capac mecanism
standarde	EN 60669-2-1
certificari produs	UE
temperatura ambientala de functionare	5...30 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
adancime de montaj	34 mm
adancime	54 mm
latime	45 mm
inaltime	45 mm

---

greutate neta	0,071 kg
---------------	----------

## Mediu

---

grad de protectie IK	IK01
----------------------	------

---

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

---

caracteristica de mediu	Acetona Sapun lichid Benzina Rezistent UV Ulei Alcool Decolorant Fluid de curatare a geamurilor
-------------------------	--

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
---	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	6,400 cm
-------------------------------------	----------

---

Latime prima forma de impachetare	9,800 cm
-----------------------------------	----------

---

Lungime prima forma de impachetare	10,800 cm
------------------------------------	-----------

---

Greutate prima forma de impachetare	125,000 g
-------------------------------------	-----------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
--	----

---

Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
--------------------------------------	-----------

---

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Greutate a doua forma de impachetare	2,200 kg
--------------------------------------	----------

## Garantie contractuala

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului** este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Transparenta

**Directiva Rohs Ue**

In curs de investigare

**Raport De Mediu**

[Profilul ambiental al produsului](#)

**Deee**

Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

**Profil Circularitate**

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)